

דם בתולים ובדיקות בתחילת חיי הנישואין סיכום נקודות מרכזיות

רקע

מתחילת גיל ההתבגרות הפתח בקרום הבתולים מתחיל להתרחב באופן טבעי. בימינו, כיון שגיל הנישואין על פי רוב מתחיל בשנות העשרים של בני הזוג, קרום הבתולים כבר פתוח במידה רבה. לכן מציאת דם בתולים בחיי האישות הראשונים אינה מחוייבת המציאות. לעיתים יופיע דם, אך אצל זוגות רבים לא יופיע שום סימן לדם.

דין דם בתולים

בדרך כלל ישנן 2 אפשרויות בחיי האישות הראשונים:

האשה ראתה דם בתולים - בין אם היתה בעילה מלאה ובין אם היתה בעילה חלקית, בני הזוג נאסרים.

האשה לא ראתה דם בתולים - עליהם לשאול רב כיצד לנהוג.

בני הזוג נאסרים רק מרגע הוצאת האיבר מגוף האשה.

תהליך הטהרה

לאחר שנאסרה מחמת דם הבתולים - צריכה האשה להמתין 4 ימים שלאחריהם יכולה בתהליך הטהרה (הפסק טהרה, שבעה נקיים וטבילה).

כמובן, אם לאחר שנאסרו מדם הבתולים הופיע המחזור, תוכל האשה להתחיל בתהליך הטהרה רק עם סיומו.

אם קשה לאשה לעשות את הבדיקות הנדרשות לטהרה בגלל פצע הבתולים - תשאל רב כיצד עליה לנהוג.

דם בפעמים הבאות

בחיי האישות הבאים, בני הזוג אינם צריכים לבדוק אם יש סימני דם על הבגד שתחתיהם או על הבגד שקינחו בו.

אם ראתה האשה דם בתולים גם בחיי האישות הבאים, בני הזוג נאסרים כמו בפעם הראשונה, ועל האשה לעבור את תהליך הטהרה כמו בפעם הראשונה.

אם בני הזוג חוששים שעד שתטהר מדם הבתולים יופיע המחזור הבא, ישאלו רב כיצד עליהם לנהוג.

בדיקות בתחילת חיי הנישואין

רקע:

חכמים חששו שמא יש אשה שחיי האישות גורמים לה לראיית דם מהרחם. מציאות זו עלולה להיות, אולם היא נדירה ביותר וגם אם גילו בני הזוג בעיה כזו, בדרך כלל טיפול רפואי מתאים יפתור את הבעיה.

עם זאת כדי לוודא שבעיה זו לא קיימת אצל בני הזוג, חייבו הפוסקים לעשות 3 בדיקות בתחילת חיי הנישואין, שבאמצעותן תוחזק האשה כמי שאינה רואה דם כתוצאה מחיי אישות.

בבדיקות אלו מחוייבת רק אשה שאין לה וסת קבוע¹. אשה שיש לה וסת קבוע אינה מחוייבת בבדיקות אלו, משום שאנו מניחים שתראה דם מן הרחם רק בזמן הוסת הקבוע שלה.

אופן עשיית הבדיקה

הבדיקה היא בדיקה כפולה:

- א. לפני חיי האישות - על האשה לבדוק את עצמה באמצעות בד בדיקה, כדי לוודא שאין בגופה דם ישן.
 - ב. לאחר חיי האישות - על האשה לבדוק את עצמה באמצעות בד בדיקה, וגם הגבר צריך לקנח את האיבר בבד לבן ונקי.
- אין צורך להתבונן בבד הבדיקה מיד לאחר הבדיקה, ניתן להניחו במקום נקי עד הבוקר, ובלילה מותרים בני הזוג אפילו בחיי אישות נוספים.

מועד עשיית הבדיקות

- א. ברור שאם מקום הבתולים לא נרפא לחלוטין או שלאשה יש פצע בנרתיק וכדומה, לא ניתן להתחיל לעשות את הבדיקות, שהרי גם אם ימצא דם על הבדיקות מן הסתם אין מקורו ברחם אלא בפצע.
 - לאחר שברור לבני הזוג שמקום הבתולים נרפא ואין לאשה כל פצע בנרתיק - יכולים בני הזוג להתחיל בביצוע הבדיקות.
 - ב. אצל רוב הנשים הווסת מגיע מתאריך מינימום מסויים ועד לתאריך מקסימלי כל שהוא. את הבדיקות יש לעשות כאשר בני הזוג חיים חיי אישות בין תאריכים אלו.
- לדוגמא -** אשה שאצלה המחזור לעולם אינו מופיע לפני היום ה-25 והוא מופיע תמיד עד היום ה-35. יכולה לעשות את הבדיקות רק בין היום ה-25 ליום ה-35.
- לעומת זאת, עד היום ה-25 ברור שלא תראה דם, ולכן אין צורך ואין תועלת בבדיקות אלו.
- למעשה יתכן שבני הזוג יספיקו לעשות רק בדיקה אחת ולאחריה יופיע המחזור הבא של האשה. המחזור אינו מבטל את הבדיקה הראשונה. לאחר שהאשה תטבול יכולים בני הזוג לחיות חיי אישות ללא בדיקה. וכשיגיע היום ה-25 יוכלו לבדוק את 2 הבדיקות הנותרות.
- כאשר בני הזוג חיים חיי אישות יותר מפעם אחת באותו לילה, הם יכולים במקביל, לעשות יותר מבדיקה אחת בלילה.

¹ כדי להבין את המושגים "וסת קבוע" ו-"וסת לא קבוע", יש לעיין בדפים העוסקים בדיון פרישה סמוך לווסת המצורפים לערכה שבידיכם.



באופן טבעי יתכן שבני הזוג יסיימו לעשות 3 בדיקות רק לאחר מספר חודשים, ואם האשה תהרה עלולות 3 הבדיקות להסתיים רק לאחר סיום ההיריון ותקופת ההנקה כאשר המחזור יופיע שוב בצורה סדירה. לכן, מומלץ שלאחר ביצוע בדיקה, יסמנו בני הזוג ביומנם שבוצעה בדיקה, כדי שיוכלו לזכור זאת בעתיד.

מרכז נריה - קהילה מאמינה בעשייה